

La liste noire des 80 médicaments à bannir



31/01/17 à 14:52 par [ALEXANDRE \(Stéphanie\)](#) du Particulier

Près 80 de médicaments sont jugés "plus dangereux qu'utiles" par la revue Prescrire en 2017. Des produits d'utilisation courante comme ceux contre les maux de gorge, les toux ou les crampes figurent sur la liste noire. Certaines spécialités font même courir de graves risques sanitaires aux patients.

Trop de **médicaments** plus dangereux qu'utiles sont vendus en France, selon la revue Prescrire. Au total, plus de 80 produits devraient, à défaut d'être retirés du marché, être écartés des soins. Sur cette liste noire, mise à jour pour la 5^e année consécutive, plusieurs produits ont déjà été signalés de façon récurrente. Certains sont même d'usage courant comme le Voltaren, qui sert à soulager les douleurs musculaires. Les médicaments sont cités par le nom de leur molécule, puis figure parfois leur nom commercial donné par le laboratoire pharmaceutique.

Cancérologie - Hématologie

L'olaparib (Lynparza), le panobinostat (Farydak), la trabectédine (Yondelis), le vandétanib (Caprelsa), la vinflunine (Javlor), le catumaxomab (Removab), le défibrotide (Defitelio).

Cardiologie

L'aliskirène (Rasilez), le bézafibrate (Befizal), le ciprofibrate (Lipanorou autre) et le fénofibrate (Lipanthyl ou autre), la dronédarone (**Multaq**), un antiarythmique proche de l'amiodarone (Cordarone ou autre), l'ivabradine (Procoralan), le nicorandil (Adancor ou autre), l'olmésartan (Alteis, Olmetec, et en association à doses fixes avec l'hydrochlorothiazide dans Alteisduo, Coolmetec ou avec l'amlodipine dans Axeler, Sevikar), la trimétazidine (Vastarel ou autre).

Dermatologie - Allergologie

La méquitazine (Primalan), l'omalizumab (Xolair), la prométhazine injectable (Phénergan), le tacrolimus dermique (Protopic).

Diabétologie - Nutrition

La saxagliptine (Onglyza, et associée avec la metformine dans Komboglyze), la sitagliptine (Januvia, Xelevia, et associée avec la metformine dans Janumet, Velmetia) et la vildagliptine (Galvus, et associée avec la metformine dans Eucreas).

Perte de poids

L'orlistat (Xenical ou autre)

Douleur - Rhumatologie

Anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Le célécoxib (Celebrex ou autre), l'étoricoxib (Arcoxia) et le parécoxib (Dynastat), l'acéclofénac (Cartrex ou autre) et le diclofénac (**Voltarène** ou autre), le kétoprofène en gel (Ketum gel ou autre), le piroxicam par voie générale (Feldène ou autre).

Ostéoporose :

Le dénosumab dosé à 60 mg dans l'ostéoporose (Prolia), le ranélate de strontium (Protelos)

Arthrose :

La diacéréine (Art 50 ou autre), la glucosamine (Voltaflex ou autre)

Divers :

La capsaïcine en patchs (Qutenza), le méthocarbamol (Lumirelax), le thiocolchicoside (Miorel ou autre), la quinine (Hexaquine, Okimus), l'association colchicine + poudre d'opium + tiémonium dans la spécialité Colchimax, l'association dexaméthasone + salicylamide + salicylate d'hydroxyéthyle dans la spécialité Percutalgine et l'association prednisolone + salicylate de dipropylène glycol dans la spécialité Cortisal.

Gastro-entérologie

La dompéridone (Motilium ou autre) et le dropéridol (Droleptan), le prucalopride (Resolor)

Gynécologie - Endocrinologie

La tibolone (Livial)

Infectiologie

La moxifloxacine (Izilox ou autre) et la télithromycine (Ketek)

Neurologie

Maladie d'Alzheimer :

Le donépézil (Aricept ou autre), la galantamine (Reminyl ou autre), la rivastigmine (Exelon ou autre), la mémantine (Ebixa ou autre)

Sclérose en plaques :

L'alemtuzumab (Lemtrada), le natalizumab (Tysabri), le tériflunomide (Aubagio)

Divers :

La flunarizine (Sibelium) et l'oxétorone (Nocertone), propranolol (Propranolol Teva ou autre), la tolcapone (Tasmar).

Ophtalmologie

La ciclosporine en collyre (Ikervis), l'idébénone (Raxone).

Pneumologie

ORL :

Les décongestionnants par voies orale et nasale (l'éphédrine, la naphazoline, l'oxymétazoline, la phényléphrine, la pseudoéphédrine et le tuaminoheptane), l'ambroxol (Muxol ou autre) et la bromhexine (Bisolvon), la pholcodine, le tixocortol (associé avec la chlorhexidine (Thiovalone ou autre)), l'omalizumab (Xolair) et le mépolizumab (Nucala), et le nintédanib (Ofev).

Psychiatrie :

L'agomélatine (Valdoxan), la duloxétine (Cymbalta ou autre), le citalopram (Seropram ou autre) et l'escitalopram (Seroplex ou autre), le milnacipran (Ixel ou autre) et la venlafaxine (Effexor LP ou autre), la tianeptine (Stablon ou autre).

Autres psychotropes :

la dapoxétine (Priligy), l'étifoxine (Stresam)

Sevrage tabagique :

la bupropione (Zyban).

Stéphanie Alexandre

Lire aussi :

- [Pas d'aspirine ou d'ibuprofène chez la femme enceinte](#)
- [Uvestérol D® : un numéro de téléphone pour informer les familles](#)

- [Le prix des médicaments va du simple au triple, selon les pharmacies](#)

Liens externes :

- Étude de la revue Prescrire du 31/01/2017 : liste des médicaments à éviter pour mieux soigner, bilan 2017 